

Anmeldung von Arbeiten im Gleisbereich / in der Nähe von Gleisen* der Lübecker Hafenbahn

Diese Seite ist vollständig von dem anmeldenden Unternehmen auszufüllen!

A. Lage der Bau- oder Arbeitsstelle

A.2 Ortsbezeichnung des Bauvorhabens oder der Arbeitsstelle

A.3 Kurzbeschreibung der Maßnahme

A.4 Bei Bedarf Lageplan oder Handskizze als Anlage

A.5 Arbeiten unter oder in der Nähe von der 15kV Oberleitung

- Ausschalten und Erden der Bahnoberleitung (Regelfall bei Bauarbeiten im Bereich elektrifizierter Gleise).
- Personen, Arbeitsgeräte, Baumaschinen und sonstige Gegenstände halten jederzeit einen Schutzabstand von 3,00 m zu unter Spannung stehenden Teilen der Bahnoberleitung und zu der Berührung zugänglichen Teilen von Eisenbahnfahrzeugen (z.B. Stromabnehmer) ein.
- Besonders unterwiesene Personen, Arbeitsgeräte, Baumaschinen und sonstige Gegenstände halten jederzeit einen Schutzabstand von 1,50 m zu unter Spannung stehenden Teilen der Bahnoberleitung und zu der Berührung zugänglichen Teilen von Eisenbahnfahrzeugen (z.B. Stromabnehmer) ein, Baumaschinen werden mit wirksamer Hub- und Schwenkbegrenzung eingesetzt.

B. Unternehmen und Erreichbarkeit

B.1 Anmeldendes Unternehmen**

Arbeitsverantwortlicher (Name, Erreichbarkeit)

B.2 Beteiligte Unternehmen**

Arbeitsverantwortlicher (Name, Erreichbarkeit)

C. Zeitangaben, Regelungen für den Eisenbahnbetrieb

C.1 Eine Gleissperrung ist aus Sicht des ausführenden Unternehmens erforderlich ja nein

C.2 Folgende Gleise sollen in _____ gesperrt werden bzw. für folgende Strecke _____ wird eine Sperrung erforderlich:

Gleis	Ausdehnung von bis	Von Datum, Uhrzeit	bis Datum, Uhrzeit
	bis	,	- ,
	bis	,	- ,
	bis	,	- ,
	bis	,	- ,
	Aufstellung siehe Anlage <input type="checkbox"/>	Durchgehende Sperrung erforderlich <input type="checkbox"/>	

C.4 Arbeitszeit: von _____ Uhr bis _____ Uhr, Arbeitstage Mo – Fr Sa So

C.5 Einsatz von Arbeitszügen ja nein Zum Einsatz kommende schienengebundene Fahrzeuge und Maschinen:

**Die nachfolgende Seite 1 des befristeten Sicherungsplans muss von jedem beteiligten Unternehmen ebenfalls ausgefüllt werden!

Befristeter Sicherungsplan Nr.

In Kraft ab _____ um _____ Uhr
Außer Kraft ab _____ um _____ Uhr

Eingerahmter Teil wird durch die für den Bahnbetrieb zuständige Stelle ausgefüllt!!

1 Angaben des ausführenden Unternehmers zur Arbeitsstelle

1.1 Ausführender Unternehmer:

.....
.....
.....
Firma / Anschrift

1.2 Art der Arbeiten:

1.3 Lage der Arbeitsstelle:

Bahnhof
 Freie Strecke von _____ nach _____
Gleis Nr. von km _____ bis km _____
 eingleisig mehrgleisig Gleisabstand _____ m
Weichen Nr. _____
 ortsfest wandernd Länge der Arbeitsstelle _____ m

1.4 Dauer der Arbeiten einschließlich Vor- und Nacharbeiten:

am / vom -- bis _____ -- _____ (Datum)
von -- bis _____ -- _____ Uhr

1.5 Arbeitsstelle:

Gleichzeitig an der Arbeitsstelle Beschäftigte (Anzahl):
Einsatz lärmerzeugender Maschinen ja nein
Anzahl: _____ Typ: _____ dB(A): _____
Anzahl: _____ Typ: _____ dB(A): _____
Anzahl: _____ Typ: _____ dB(A): _____
Anzahl: _____ Typ: _____ dB(A): _____

Räumzeit _____ s

1.6 Sicherungsmaßnahmen für Wege zur und von der Arbeitsstelle bzw. für Baustellenlogistik im Gleisbereich erforderlich:

ja nein

.....
Genauere Orts- und Zeitangaben

1.7 Weitere erforderliche Angaben:

.....
.....

.....
Unterzeichner (Name in DRUCKBUCHSTABEN), Telefon-Nr.

.....
Datum

.....
Unterschrift

Anlagen

Lageplan Bauablaufplan Weitere:

D. Interne Bearbeitung durch das Eisenbahninfrastrukturunternehmen			
D.1 Techn. Berechtigter <i>Name, Unternehmen, telef. Erreichbarkeit</i>			
D.2 Einrichtung eines Baugleises		ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
D.3 Die Arbeiten wirken sich auf die Anlagen oder den Betrieb eines anderen EIU aus		ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Sicherung der Beschäftigten gegen Gefahren aus dem Eisenbahnbetrieb			
D.4 Sicherungsüberwachung			
D.5 Sicherungsaufsicht			
D.6 Baustellensicherung:	<input type="checkbox"/> feste Absperrung	<input type="checkbox"/> UV-Sperrung	<input type="checkbox"/> Gleissperrung
	<input type="checkbox"/> Zp 1 durch Tf	<input type="checkbox"/> Selbstsicherung	<input type="checkbox"/> Sicherungsposten
Elektrische Oberleitung			
D.7 Anlagenverantwortlicher / -beauftragter			
D.8 Schaltantragsteller			
D.9 Durchführung der Bahnerdung			
D.10 Ausschaltung der Oberleitung in zeitlicher Folge mit Angabe der Schaltgruppen einschl. „angehängter Schaltgruppen“	<i>Schaltgruppe(n)</i>	<i>von Datum, Uhrzeit</i>	<i>bis Datum, Uhrzeit</i>
			-
			-
			-
F. Gesonderte Bearbeitungsvermerke der Fachabteilungen			
F.1 Oberbau <i>NRS, Telefax 0451 / 29084-19</i> (Kenntnisnahme erforderlich! Bitte immer unterschreiben!)			
F.2 Leit- und Sicherungstechnik, 50Hz-Anlagen <i>NRS, Telefax 0451 / 29084-19</i> (Kenntnisnahme erforderlich! Bitte immer unterschreiben!)			
F.3 16,7 Hz Bahn Oberleitung <i>DB Netz AG, Telefax 04321 / 401-469</i>			

04.04.2019,

Name des Unterzeichners

Datum, Unterschrift